Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktidentifikation

Handelsnamn	Stain Away
Artikelnummer	224
UFI	MW10-G03U-1008-54YR

1.2 Namnet på ämnet/blandningen. Relevanta identifierade användningar och användningsområden som inte rekommenderas.

Användning	Rengöring

1.3 Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör

Leather Master Scandinavia
Klangfärgsgatan 16
426 52 Västra Frölunda

Telefon	031-69 51 50
E-post	info@leathermaster.se
Hemsida	www.leathermaster.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär giftinformationscentralen
i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2: H319

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram



Signalord: Varning

Innehåller

Amider, C12-18 och C18 omättade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004

Nonjoniska tensider < 5%, Syrebaserat blekmedel < 5% , Parfym < 5%

Taktil varningsmärkning: Nej

Barnskyddande förslutning: Nej

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc. %	Faroklasser & kategori-koder	Faroan- givelser *	An m.
Vatten	7732-18-5 231-791-2	>30	-	-	-
Väteperoxidlösning 19%** Indexnummer: 008-003-00-9	7722-84-1 231-765-0	21	Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam.1 STOT SE. 3 Aquatic Chronic 3	H271 H302 H332 H314 H318 H335 H412	1,2
Alkohol etoxylat propoxylat	69227-22-1	<3	-	-	-
Amider, C12-18 och C18 omättade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad	26027-37-2	<3	Eye Dam. 1	H318	1
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, Tetranatriumsalt	51981-21-6 257-573-7 01-21194 93601-38	<0,5	-	-	-
Svavelsyra 25%***	7664-93-9 231-639-5	1	Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H314 H318	1,2
Polymer fosforsyra	-	<0,5	Eye Dam. 1 Met. Corr. 1	H318 H290	1

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

** SCL / Specifika koncentrations gränser.

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %
Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 % ****
Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****
STOT SE 3; H335: C ≥ 35 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

*** SCL / Specifika koncentrations gränser.

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 %
Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %

Förklaring till Anm.
1. Ämnet klassificeras som hälso- eller miljöfarligt.
2. Ämnet har hygieniska gränsvärden
3. Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII
4. Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII
Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt http://echa.europa.eu/ (Databaser)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information
Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Inandning
Frisk luft.

Hudkontakt
Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt
Håll ögonlock öppna och skölj med mycket (ljummet) vatten i minst flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser, Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring
Skölj munnen samt drick flera glas mjölk eller vatten. Framkalla inte kräkning såvida detta inte instruerats av medicinsk personal. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning:	Kan vara irriterande vid inandning. (Retningar, hosta, dåsighet, huvudvärk)
Hudkontakt:	Kan vara Irriterande vid hudkontakt. (sveda, rodnad)
Ögonkontakt:	Irriterande vid ögonkontakt. (sveda, rodnad)
Förtäring:	Förtäring kan ge illamående, kräkningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel
Använd; Alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO_2), Pulver, Spridd vattenstråle eller dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Undvik inandning av brandgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik kontakt med ögon. Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Hindra stora mängder av produkten från att spolas ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Återanvänd om möjligt utspilld produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugs upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel. Spola sedan rent med vatten.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP (…)

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Undvik kontakt med ögon.
Sörj för god ventilation.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

-

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1)

Ämne	CAS-nr	NGV	KGV	Anm
Väteperoxid	7722-84-1	1 ppm 1,4 mg/m³	2 ppm 3 mg/m³	-
Svavelsyra - Inhalerbar Fraktion	7664-93-9	 0,1 mg/m³	 0,2 mg/m³	C, V

Anmärkningar

C = Ämnet är cancerframkallande. V = Vägledande korttidsgränsvärde.

DNEL

Väteperoxid (7722-84-1)	Korttidsexponering - Arbetare Lokala effekter, Inandning: 3 mg/m³ Långtidsexponering - Arbetare Lokala effekter, Inandning: 1.4 mg/m³ Korttidsexponering - Konsument Lokala effekter, Inandning: 1.93 mg/m³ Långtidsexponering - Konsument Lokala effekter, Inandning: 0.21 mg/m³

PNEC

Väteperoxid (7722-84-1)	0,0126 mg/l	Sötvatten
Väteperoxid (7722-84-1)	0,0126 mg/l	Saltvatten
Väteperoxid (7722-84-1)	4,66 mg/l	STP
Väteperoxid (7722-84-1)	0,0138 mg/l	Successiv frisättning
Väteperoxid (7722-84-1)	0,047 mg/l	Sediment (Sötvatten)
Väteperoxid (7722-84-1)	0,047 mg/l	Sediment (Saltvatten)
Väteperoxid (7722-84-1)	0,0023 mg/g	Jord

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD (…)

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Personlig skyddsutrustning:
Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation eller om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. (Typ A/P2 eller friskluftsmask)

Handskydd
Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar gjorda av t ex Neopren eller Nitrilgummi.
Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid.etc

Ögonskydd
Vid risk för stänk tätslutande skyddsglasögon (korgglasögon).

Kroppsskydd
Använd lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Karaktäristisk.
Lukt	Ej tillgängligt
Smältpunkt/fryspunkt (°C)	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)	Ej tillgängligt
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur (°C)	Produkten är ej självantändande.
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde	7
Kinematisk viskositet	Ej tillgängligt
Löslighet	Ej tillgängligt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	Ej tillgängligt
Densitet och/eller relativ densitet	~1 (Beräknad)
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej tillgängligt

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper:	Ej explosiv
Oxiderande egenskaper:	Ej oxiderande

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända.

10.5 Oförenliga material
Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända vid rekommenderad hantering och användning. Vid höga temperaturer bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), rök, Nitrösa gaser (NOx).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)
Irriterande/frätande egenskaper
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Akut toxicitet
Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.
Toxikologiska data
Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Amider, C12-18 och C18 omättade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad (26027-37-2)	LD_{50} Oral Råtta: >2000 mg/kg OECD 401
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, Tetranatriumsalt (51981-21-6)	LD_{50} Oral: >5000 mg/kg
Polymer fosforsyra	LD_{50} Oral Råtta: >2000 mg/kg LD_{50} Dermal Råtta: >2000 mg/kg
Svavelsyra (7664-93-9)	LD_{50} Oral Råtta: 2140 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering
Inga kända.
Sannolika exponeringsvägar
Exponering av hud/ögon, inandning, (förtäring).
Allergiframkallande egenskaper
Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt,
CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)
Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.
Fara för aspiration
Nej

11.2 Information om andra faror
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

12.1 Toxicitet

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen i produkten:

Alkohol etoxylat propoxylat (69227-22-1)	LC_{50} Fisk 96h: >1- 10 mg/l OECD 203 EC_{50} Daphnia 48: >1-10 mg/l OECD 202 EC_{50} Alger 72h: >1-10 mg/l OECD 201
Amider, C12-18 och C18 omättade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad (26027-37-2)	LC_{50} Fisk 96h: >1- 10 mg/l OECD 203 EC_{50} Daphnia 48: >1-10 mg/l OECD 202
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, Tetranatriumsalt (51981-21-6)	LC_{50} Fisk 96h: >100 mg/l OECD 203
Svavelsyra (7664-93-9)	LC_{50} Fisk 96h: 42 mg/l EC_{50} Daphnia: >100 mg/l OECD202

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Väteperoxid (7722-84-1) – Lätt biologiskt nedbrytbar.
Alkohol etoxylat propoxylat (69227-22-1) – Lätt biologiskt nedbrytbar. OECD TG 301 B
Amider, C12-18 och C18 omätade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad (26027-37-2) – Lätt biologiskt nedbrytbar. OECD TG 301 B
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, Tetranatriumsalt (51981-21-6) – Lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Väteperoxid (7722-84-1) – Ej bioackumulerande.
Alkohol etoxylat propoxylat (69227-22-1) – Bioackumulering osannolik.
Amider, C12-18 och C18 omätade, N-(hydroxyetyl), etoxylerad (26027-37-2) – Bioackumulering osannolik
Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, Tetranatriumsalt (51981-21-6) – Bioackumulering osannolik

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av ≥0,1 %

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614). Produkten kan förbrännas.
Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.
Föreslagna EWC-koder: Beror på verksamhetsområde och användning, t. ex:
20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.
Förpackning
Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer
-

14.2 Officiell transportbenämning
-

14.3 Faroklass för transport
-

14.4 Förpackningsgrupp
-

14.5 Miljöfaror
Marine pollutant: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
-

LQ
-

Tunnelrestriktionskod
-

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2018:1 med tillhörande ändringsföreskrifter. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen utförd.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3
H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Källor:
Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.
www.kemi.se (Databaser), (AFS 2018:1/2020:6), http://echa.europa.eu/ (Databaser)
Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 4: 2023-04-05
Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Stain Away

Omarbetad 2023-04-05 Version 4

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (…)

Tidigare versioner:
Version 1: 2015-05-11
Version 2: 2018-07-23
Version 3: 2020-06-05

Förklaring till förkortningar
ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.
BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).
CAS-nr Chemical Abstracts Service number
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
EC_{50}: Effect Concentration
EG-nr: Ett ämnes nummer i Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List.
HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.
Koc Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.
IC_{50}: Median Inhibition Concentration
LC_{50}: Lethal Concentration
LD_{50}: Lethal Dose
Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.
vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.