

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktidentifikation**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Handelsnamn | Wood & Laminate Cleaner |
| Produktnummer | 175.1 |
| UFI | WA50-Q0QQ-9001-MT9A |
- 1.2 Namnet på ämnet/blandningen. Relevanta identifierade användningar och användningsområden som inte rekommenderas.**
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Användning | Rengöringsmedel |
|-------------------|-----------------|
- 1.3 Upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tillverkare/leverantör | Leather Master Scandinavia |
| | Klangfärgsgatan 16 |
| | 426 52 Västra Frölunda |
| Telefon | 031-69 51 50 |
| E-post | info@leathermaster.se |
| Hemsida | www.leathermaster.se |
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
- 112 Begär giftinformationscentralen
i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**
- Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)**
EUH208
- 2.2 Märkningsuppgifter:**
- Faropiktogram**
Inget
- Innehåller**
-
- Signalord: -**
- Faroangivelser**
Inga
- Kompletterande faroangivelser**
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.
- Skyddsangivelser**
Inga
- 2.3 Andra faror**
- Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT-eller vPvB-ämnen.
Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$
- Märkning enligt (EG) No 648/2004**
5 - 15% nonjoniska tensider,
Konserveringsmedel metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon, Parfym.
- Taktil varningsmärkning:** Nej
- Barnskyddande förslutning:** Nej

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc. %	Faroklasser & kategori-koder	Faroan- givelser *	Anm
Vatten	7732-18-5 231-791-2	>30	-	-	
Fettsyra-polyglykolester	-- --	5 - 10	-	-	
Myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), sodium salt	14306-25-3 238-242-6	<0,1	Acute Tox., 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H302 H315 H319 H335	1
Parfume	-- --	<0,1	Aquatic Chronic 3	H412	1
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)**	55965-84-9 611-341-5	0,00015- <0,0015	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Acute Tox. 2 Aquatic Acute. 1 M=100 Aquatic Chronic 1 M=100	H301 H310 H314 H318 H317 H330 H400 H410 EUH071	1

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

** SCL / Specifika koncentrations gränser.

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

Förklaring till Anm.

1. Ämnet klassificeras som hälso- eller miljöfarligt.

2. Ämnet har hygieniska gränsvärden

3. Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

4. Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Övriga ingående ämnen i produkten består av icke märkningspliktiga ämnen samt ämnen under koncentrationsgränsen för redovisningsskyldighet

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.

Håll personen varm och lugn.

Inandning

Frisk luft.

Hudkontakt

Ta av all förorenad klädtvätt med tvål och vatten och skölj huden noggrant.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev.

kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten och drick flera glas vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning: Ingen irritation förväntad.

Hudkontakt: Långvarig hudkontakt med koncentrat kan orsaka hudirritation och torr hud, hudsprickor och utslag.

Ögonkontakt: Kan vara irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)

Förtäring: Kan orsaka obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Vattendimma, koldioxid, pulver eller skum.

Använd ej samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. (CO, CO₂, NOx) Undvik inandning av brandgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd personlig skyddsutrustning.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Hindra stora mängder av produkten från att spolats ut i ytvatten eller avloppssystem.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugs upp med absorberande material t.ex. sand, universalbindemedel. Spola sedan rent med vatten. Undvik organiska lösningsmedel.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Se avsnitt 7 gällande hantering. Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Undvik spill samt kontakt med ögon och hud.
Undvik inandning av damm, partiklar och spraydimma under applicering.
Tvätta händerna innan arbetspauser och vid arbetets slut.
Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.**
Förvara alltid i behållare av samma material som originalet.
Förvaras vid temperaturer mellan 5 och 20 ° C på en sval, torr, välventilerad plats, skyddat från värme och direkt solljus.
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka alkalier och starka syror.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
-

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

- 8.1 Kontrollparametrar:**
Sörj för god ventilation.
Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1/2020:6)
Inga fastställda
- 8.2 Begränsning av exponeringen:**
Allmänna hygieniska skyddsåtgärder
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Personlig skyddsutrustning:
Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.
Andningsskydd
Vid dålig ventilation eller om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. (filter P2 II b) mot spraydimma
Handskydd
Behövs normalt ej. Vid långvarig och ofta förekommande direktkontakt med produkten använd skyddshandskar. (t ex Neopren eller nitril.)
Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid, etc.
Ögonskydd
Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.
Kroppsskydd
Använd antistatiska skyddskläder av naturfibrer eller värmebeständiga syntetfibrer.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Ej tillgängligt
Lukt	Karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt (°C)	Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C)	100
Brandfarlighet (°C)	Ej tillgängligt
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
Flampunkt (°C)	Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur (°C)	Ej tillgängligt
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
pH-värde	Ej tillgängligt
Kinematisk viskositet	Ej tillgängligt
Löslighet	Löslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
Ångtryck	Ej tillgängligt
Densitet och/eller relativ densitet	~1 g/ml
Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
Partikelegenskaper	Ej tillgängligt

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Håll borta från oxidationsmedel, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid höga temperaturer bildas kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂), rök, Nitrosera gaser (NO_x).

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Ej klassificerad som irriterande/frätande enligt CLP.

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Fettsyra-polyglykolester	LD ₅₀ Oral Råtta: >2000 mg/kg
--------------------------	--

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepade exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Exponering av hud/ögon, inandning, (förtäring).

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt, men innehåller en liten mängd 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) som kan orsaka en allergisk reaktion hos känsliga personer.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

12.1 Toxicitet

Uppgifter på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

Fettsyra-polyglykolester	LC ₅₀ Fisk 96h: >10mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >1800 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: >1000 mg/l
--------------------------	--

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Fettsyra-polyglykolester – lätt biologiskt nedbrytbar. >62% 28d OECD 301b

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten anses inte vara bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1\%$

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen uppgift

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är ej klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Föreslagna EWC-koder: Beror på verksamhetsområde och användning, t. ex: 20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Dräneringsinstruktioner för plåtfat

Fat som ska återvinnas måste tömmas noggrant.

Tömning ska ske vid en temperatur >15 °C. Locket och sprundfatet töms genom att vända pipan upp och ner. Sprundfatet är något lutande (ca 10 grader) med fjädern (öppningen) i det lägsta läget. Låt den sista produktresten rinna av tills pipan är droppfri.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

14.1 UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

LQ

-

Tunnelrestriktionskod

-

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2018:1 med tillhörande ändringsföreskrifter. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig information.

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG bilaga II, samt ändringsförordning EU 2020/878

Wood & Laminate Cleaner

Omarbetad 2023-08-30

Version 4

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H301 Giftigt vid förtäring.
 H302 Skadligt vid förtäring.
 H310 Dödligt vid hudkontakt.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H315 Irriterar huden.
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 H330 Dödligt vid inandning.
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 EUH071 Frätande på luftvägarna.

Källor

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.
www.kemi.se (Databaser), (AFS 2018:1/2020:6), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Version 4: 2023-08-30

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878)

Tidigare versioner

Version 1: 2013-02-25
 Version 2: 2016-07-11
 Version 3: 2020-10-21

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.
 BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).
 CAS-nr Chemical Abstracts Service number
 DNEL: Derived No Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 EC₅₀: Effect Concentration
 EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.
 HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).
 ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings- och märkningsregistret i CLP (art 42)
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.
 Koc Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.
 IC₅₀: Median Inhibition Concentration
 LC₅₀: Lethal Concentration
 LD₅₀: Lethal Dose
 Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
 FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.
 vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.